

## Riesgos para los niños: señales de envenenamiento con metadona

Debido a su poco peso, los niños pequeños pueden envenenarse fácilmente aún consumiendo el residuo de una dosis de metadona creada para el peso de un adulto.

### Síntomas de un envenenamiento con metadona

- Letargo
- “Pupilas muy pequeñas” (*la pupila del ojo se contrae y se hace más pequeña*)
- Dificultad para respirar
- Ronquidos/Gorgoteos inusuales
- Palidez
- Desarrollo de un sudor frío y pegajoso
- Pérdida de la conciencia

**LLAME AL 911**



**Si usted cree que su hijo  
ingirió metadona,  
LLAME AL 911  
INMEDIATAMENTE.**

- Aún una pequeña cantidad de metadona puede ser fatal.

## Números útiles

**Servicio de consultas sobre alcohol  
y drogas  
1-800-622-2255**

**Departamento de Servicios  
Humanos de Illinois  
1-800-843-6154**

**División de Alcoholismo y Abuso  
de**

**Sustancias del Departamento  
de Servicios Humanos de Illinois  
(DASA)  
1-800-213-0548**

**Línea directa de Salud  
Mental/Intervención de Crisis  
1-800-248-7475**

**Línea directa de Control  
de Envenenamiento  
1-800-222-1222**

Fuentes: Departamento de Servicios Comunitarios de New South Wales  
NSW Health; Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano

© Oficina del Inspector General,  
Departamento de Servicios para Niños y Familias

Illinois Department of  
**DCFS**  
Children & Family Services

**SEGURIDAD PRIMERO**  **SEGURIDAD SIEMPRE**


**312.814.6800**

[www.DCFS.illinois.gov](http://www.DCFS.illinois.gov)

Impreso bajo la autoridad del estado de Illinois  
DCFS #214 • Oct 2022 • 700 copias  
CFS 1050-66-3-S • rev 10/27/2022

## Practique seguridad contra la metadona

**Mantener seguros  
a los niños de  
envenenamiento  
accidental con  
metadona**



Illinois Department of  
**DCFS**  
Children & Family Services

Oficina del Inspector  
General, Departamento  
de Servicio para  
Niños y Familias

## Almacenamiento seguro de metadona

SÍ



Almacene su metadona lejos del alcance de un niño. Por ejemplo:

- Una caja cerrada con llave
- Un armario cerrado con llave, o
- Un armario o estante bien alto.

NO



No coloque metadona al alcance de un niño. Por ejemplo:

- Dentro del refrigerador
- Mesadas
- Armarios bajos
- Repisa de una ventana
- Cajón
- Ropero
- Piso del clóset
- Guantera del automóvil, o
- Mesa auxiliar.

¿Dónde almacena usted su metadona?

---

---

---

---


## Peligros de mezclar y almacenar metadona

Cada año se registran muertes de niños pequeños como resultado de la ingesta de pequeñas cantidades de metadona mezcladas con agua o bebidas, y almacenadas en contenedores que no son a prueba de niños.




**Nunca mezcle y almacene metadona en un contenedor que no esté etiquetado.** Un

niño murió cuando un cuidador le dio una botella plástica de agua del refrigerador. Sin que el cuidador lo supiera, el líquido de la botella había sido mezclado con metadona. Asegúrese de informar a los otros adultos del hogar dónde y en qué contenedor usted almacena su metadona.



**Nunca mezcle y almacene metadona en cualquier otra cosa que no sea un contenedor a prueba de niños.** Un niño murió

después de beber metadona que había sido dejada en una mesa auxiliar de la sala. La metadona no estaba en un contenedor a prueba de niños.



Otro niño murió después de beber metadona que había sido mezclada con un líquido y almacenada en el refrigerador. El padre pensó que el niño no podría abrir el refrigerador.

**Nunca beba su metadona frente a un niño.**

## Nunca deje metadona al alcance de los niños

**Nunca almacene ni deje su metadona en un lugar de fácil acceso para niños.**

Tenga en cuenta el nivel de actividad personal de su hijo (por ejemplo: gatear, caminar) cuando planifique el almacenamiento de su metadona.

